

Звіт
про укладення договору
про закупівлю товарів, робіт і послуг

1. Договір на придбання товарів, надання послуг чи виконання робіт, що передбачає витрачання коштів суб'єкта господарювання:

1.1. Дата укладення договору. *24.11.2014р.*

1.2. Номер договору. *340-403/2014*

2. Суб'єкт господарювання, який уклав договір:

2.1. Найменування. *Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».*

2.2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ. *00032129.*

2.3. Місцезнаходження. *01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.*

3. Інформація про постачальника, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір:

3.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. *Приватне акціонерне товариство «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»*

3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. *19353391*

3.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. *09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел./факс (044) 496-00-96/ 492-37-54*

4. Предмет договору:

4.1. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг. *машини обчислювальні, частини та приладдя до них (POS-термінали та PIN PAD з вбудованим безконтактним модулем).*

4.2. Кількість товарів, робіт чи послуг. *3 види обладнання, 7236 одиниць*

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. *згідно додатку №2 до Договору*

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. *90 робочих днів з дати підписання договору.*

4.5. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг.

1. POS-термінал Ingenico iCT 220 PEM:

Модель		Ingenico iCT220 PEM
Виробник		Ingenico
Країна		Франція
Операційна система та платформа		Telium / Telium2
Процесор	ARM 9 & ARM 7	+
	450 MIPS & 50 MIPS	+
Пам'ять	Вбудована, 32Mb	+
Комунікації	Dial-Up модем	+
	Модуль Ethernet	+
Відсіки для модулів SAM		2
Кардрідер	Кардрідер чіпових карток	ISO 7816-1,2,3,4 Синхронні і асинхронні карти Протокол: T0 и T1; Частота: 4,76 МГц Напруга: 5В, 3В, 1.8В Датчик виявлення карти; EMV Level1
	Кардрідер магнітної смуги	Track 1/2/3 ISO 7810,7813, 7811-1,2,3,4
Дисплей	Графічний	+
	Підсвітка	+
	Білий	+
Клавіатура	Кількість клавіш	19
	Підсвітка	+
Зумер		+
Термопрінтер	Рядків/сек	18
Роз'єми в терміналі	RS 232	1
	USB Host	1
	USB Slave	1
	Роз'єм живлення	1
Джерело живлення		220В 50Гц
Розміри (мм)	POS-термінал	83 × 185 × 63
	Термопапір (ширина/Ø)	58мм / Ø40мм
Вага (г)		325
Умови експлуатації	Робочі температури	+5°C - +45°C
	Температура зберігання	-20°C - +55°C
	Відносна вологість	85% HR при +40°C
PCI PTS V 3.0		+

Комплектація Обладнання: Коробка, POS-термінал, блок живлення, кабель Ethernet, з'єднувальний кабель (інтерфейс USB) для підключення POS-терміналів до касової системи, термопапір 1 рулон.

2. POS-термінал Ingenico iCT 220 PGEM:

Модель		Ingenico iCT220 PGEM
Виробник		Ingenico
Країна		Франція
Операційна система та платформа		Telium / Telium2
Процесор	ARM 9 & ARM 7	+
	450 MIPS & 50 MIPS	+
Пам'ять	Вбудована, 32Mb	+
Комунікації	Dial-Up модем	+

	Модуль Ethernet	+
	Модуль GPRS	+
Відсіки для модулів SAM		2
Кардрідер	Кардрідер чіпових карток	ISO 7816-1,2,3, 4 Синхронні і асинхронні карти Протокол: T0 и T1; Частота: 4,76 МГц Напруга: 5В, 3В, 1.8В Датчик виявлення карти; EMV Level 1
	Кардрідер магнітної смуги	Track 1/2/3 ISO 7810,7813, 7811-1,2,3,4
Дисплей	Графічний	+
	Підсвітка	+
	Білий	+
Клавіатура	Кількість клавіш	19
	Підсвітка	+
Зумер		+
Термопрінтер	Рядків/сек	18
Роз'єми в терміналі	RS 232	1
	USB Host	1
	USB Slave	1
	Роз'єм живлення	1
Джерело живлення		220В 50Гц
Розміри (мм)	POS-термінал	83 × 185 × 63
	Термопапір (ширина/Ø)	58мм / Ø40мм
Вага (г)		325
Умови експлуатації	Робочі температури	+5°C - +45°C
	Температура зберігання	-20°C - +55°C
	Відносна вологість	85% HR при +40°C
PCI PTS V 3.0		+

Комплектація Обладнання: Коробка, POS-термінал, блок живлення, з'єднувальний кабель (інтерфейс USB) для підключення POS-терміналів до касової системи, термопапір 1 рулон.

3. PIN PAD з вбудованим безконтактним модулем Ingenico iPP 220CL

Модель	Ingenico iPP220 CL	
Виробник	Ingenico	
Країна	Франція	
Процесор	ARM 7, 50 MIPS	+
Пам'ять	RAM/Flash	96K/512K
Способи підключення	USB 2.0	+
Зчитувачі карт	Безконтактний, вбудований	+
Дисплей	Символьний	2 рядки по 16 символів
	Підсвітка	+
Клавіатура	Кількість клавіш	19
Роз'єми в терміналі	Підключення USB-кабеля	1
Джерело живлення	Від USB-підключення	5V 500 mA
Розміри (мм)		132 × 74 × 37
Вага (г)		145
Умови експлуатації	Робочі температури	+5°C - +45°C
	Температура зберігання	-20°C - +55°C
	Відносна вологість	85% HR при +40°C
PCI PTS 3.0		+

Комплектація Обладнання: Коробка, PIN PAD з вбудованим безконтактним модулем, кабель USB для підключення до POS-терміналу.

5. Ціна договору:

5.1. Сума, визначена в договорі. *23 361 877 грн. 08 коп. (двадцять три мільйони триста шістдесят одна тисяча вісімсот сімдесят сім грн. 08 коп.) з ПДВ*

5.2. Ціна за одиницю товару (у разі придбання товару).

№ з/п	Найменування	Марка та модель	Ціна, без ПДВ, грн.	Ціна, з ПДВ, грн.
1	Стаціонарні Ethernet POS-термінали	Ingenico iCT 220 PEM	3 266,70	3 920,04
2	Стаціонарні GPRS POS-термінали	Ingenico iCT 220 PGEM	4 305,00	5 166,00
3	PIN PAD з вбудованим безконтактним модулем до стаціонарного Ethernet POS-терміналу та стаціонарного GPRS POS-терміналу	Ingenico iPP 220 CL	1 913,35	2 296,02

6. Строк дії договору. *До 24.11.2015р.*

Заступник голови правління,
заступник голови комітету
з конкурсних торгів АТ «Ощадбанк»



А.З. Барсуков